

DECORATIVOS

EMOCIONES VISUALES

Creamos un ambiente emocionante con nuestras luminarias, mejorando las emociones y a toma de decisiones.

CALIDAD

Obtiene un producto robusto y confiable con nuestra experiencia en ingeniería.

EFICIENTE

Innovamos para brindarle la mejor eficiencia de su clase mediante el uso de fuentes de luz y ópticas de primera calidad.

APOYO

Proporcionándole un gran apoyo para entregar sus aplicaciones de iluminación necesarias en industrias variables.



LUMINANCE
LIGHTING



AR8001-8

DECORATIVO





Luz Calida Luz Semi-Cálida Luz Fría

3000K	4000K	6400K
-------	-------	-------

MATERIAL: ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA
COLOR CARCASA: BLANCO / NEGRO

DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA: 8 X 1W

VOLTAJE: 185-265 VAC


VDC. OUTPUT: 38-65 VDC

A. OUT: 300 MA

TEMPERATURA DE COLOR: 3000K



LUMINANCE
LIGHTING



AR8008-2

DECORATIVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA: 2 X 3 W

VOLTAJE: 185-265 VAC

VDC. OUTPUT: 38-65 VDC

A. OUT: 300 MA


Luz Calida Luz Semi-Cálida Luz Fría

3000K	4000K	6400K
-------	-------	-------


MATERIAL: ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA
COLOR CARCASA: BLANCO / NEGRO



DIMENSIONES



185 mm



135 mm

190 mm



LUMINANCE
LIGHTING




AR8013-2

DECORATIVO



DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA: 2 X 3W

VOLTAJE: 185-265 VAC

VDC. OUTPUT: 38-65 VDC

A. OUT: 300 MA

CAJA MASTER: 20 UNIDADES

Luz Calida	Luz Semi-Cálida	Luz Fría
3000K	4000K	6400K

MATERIAL: ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA
COLOR CARCASA: BLANCO / NEGRO




LUMINANCE
LIGHTING



AR8016-3

DECORATIVO




Luz Calida Luz Semi-Cálida Luz Fría

3000K	4000K	6400K
-------	-------	-------

MATERIAL: ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA
COLOR CARCASA: BLANCO / NEGRO

DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA: 3 X 1W

VOLTAJE: 185-265 VAC

VDC. OUTPUT: 38-65 VDC

A. OUT: 300 MA

CAJA MASTER: 20 UNIDADES



AR8026-1

DECORATIVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA: 2 X 3W

VOLTAJE: 185-265 VAC

VDC. OUTPUT: 38-65 VDC


A. OUT: 300 MA

CAJA MASTER: 20 UNIDADES

Luz Calida	Luz Semi-Cálida	Luz Fría
3000K	4000K	6400K

MATERIAL: ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA
COLOR CARCASA: BLANCO / NEGRO

DIMENSIONES





LUMINANCE
LIGHTING



AR8042-2


DECORATIVO



Luz Calida	Luz Semi-Cálida	Luz Fría
3000K	4000K	6400K

MATERIAL: ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA
COLOR CARCASA: BLANCO / NEGRO

DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA: 2 X 3W

VOLTAJE: 185-265 VAC

VDC. OUTPUT: 38-65 VDC

A. OUT: 300 MA



AR8063-1

DECORATIVO




Luz Calida Luz Semi-Cálida Luz Fría

3000K	4000K	6400K
-------	-------	-------

MATERIAL: ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA
COLOR CARCASA: BLANCO / NEGRO

DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA: 1 X 6W

VOLTAJE: 185-265 VAC

VDC. OUTPUT: 38-65 VDC

A. OUT: 300 MA

CAJA MASTER: 20 UNIDADES



LUMINANCE
LIGHTING



AR8100-2

DECORATIVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA: 2 X 3W

VOLTAJE: 185-265 VAC


VDC. OUTPUT: 38-65 VDC

A. OUT: 300 MA

Luz Calida	Luz Semi-Cálida	Luz Fría
3000K	4000K	6400K

MATERIAL: ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA
COLOR CARCASA: BLANCO / NEGRO

DIMENSIONES





LUMINANCE
LIGHTING



AR8166-2

DECORATIVO




Luz Calida Luz Semi-Cálida Luz Fría

3000K	4000K	6400K
-------	-------	-------



MATERIAL: ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA
COLOR CARCASA: BLANCO / NEGRO

DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA: 2 X 3W

VOLTAJE: 185-265 VAC

VDC. OUTPUT: 38-65 VDC

A. OUT: 300 MA

CAJA MASTER: 20 UNIDADES



LUMINANCE
LIGHTING



AR8200-2

DECORATIVO




Luz Calida Luz Semi-Cálida Luz Fría

3000K	4000K	6400K
-------	-------	-------

MATERIAL: ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA

COLOR CARCASA: BLANCO / NEGRO

DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA: 2 X 3W


VOLTAJE: 185-265 VAC

VDC. OUTPUT: 38-65 VDC

A. OUT: 300 MA



LUMINANCE
LIGHTING



AR8002-4

DECORATIVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA: 4 X 1W

VOLTAJE: 185-265 VAC

VDC. OUTPUT: 38-65 VDC


A. OUT: 300 MA

CAJA MASTER: 20 UNIDADES

Luz Calida	Luz Semi-Cálida	Luz Fría
3000K	4000K	6400K

MATERIAL: ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA

DIMENSIONES





AR8001-6

DECORATIVO




Luz Calida Luz Semi-Cálida Luz Fría

3000K	4000K	6400K
-------	-------	-------

MATERIAL: ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA

DIMENSIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


POTENCIA: 6 X 1W

VOLTAJE: 185-265 VAC

VDC. OUTPUT: 38-65 VDC

A. OUT: 300 MA

CAJA MASTER: 20 UNIDADES



AR8012-4

DECORATIVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA: 4 X 2W

VOLTAJE: 185-265 VAC


VDC. OUTPUT: 38-65 VDC

A. OUT: 300 MA

CAJA MASTER: 20 UNIDADES

Luz Calida	Luz Semi-Cálida	Luz Fría
<input checked="" type="checkbox"/> 3000K	<input type="checkbox"/> 4000K	<input type="checkbox"/> 6400K

MATERIAL: ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA





AR8012-2

DECORATIVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA: 2 X 3 W

VOLTAJE: 185-265 VAC

VDC. OUTPUT: 38-65 VDC


A. OUT: 300 MA

CAJA MASTER: 20 UNIDADES

Luz Calida	Luz Semi-Cálida	Luz Fría
3000K	4000K	6400K

MATERIAL: ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA

DIMENSIONES





AR8023-2

DECORATIVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA: 2 X 3 W

VOLTAJE: 185-265 VAC

VDC. OUTPUT: 38-65 VDC


A. OUT: 300 MA


CAJA MASTER: 20 UNIDADES

Luz Calida	Luz Semi-Cálida	Luz Fría
3000K	4000K	6400K

MATERIAL: ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA

DIMENSIONES





AR8012-5

BASE SPOT DECORATIVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA: 5 X 2W

VOLTAJE: 185-265 VAC

VDC. OUTPUT: 38-65 VDC


A. OUT: 300 MA

CAJA MASTER: 20 UNIDADES

Luz Calida	Luz Semi-Cálida	Luz Fría
3000K	4000K	6400K

MATERIAL: ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA

DIMENSIONES





AR8156-2S

DECORATIVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA: 2 X 3 W

VOLTAJE: 185-265 VAC

VDC. OUTPUT: 38-65 VDC

A. OUT: 300 MA


CAJA MASTER: 20 UNIDADES

Luz Calida Luz Semi-Cálida Luz Fría

3000K	4000K	6400K
-------	-------	-------

MATERIAL: ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA

DIMENSIONES





LUMINANCE
LIGHTING



AR8072-1

DECORATIVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA: 2 X 3W

VOLTAJE: 185-265 VAC

VDC. OUTPUT: 38-65 VDC

A. OUT: 300 MA

CAJA MASTER: 20 UNIDADES



Luz Calida Luz Semi-Cálida Luz Fría


3000K	4000K	6400K
-------	-------	-------

MATERIAL: ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA



DIMENSIONES





AR8168-4

DECORATIVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA: 4 X 1W

VOLTAJE: 185-265 VAC

VDC. OUTPUT: 38-65 VDC


A. OUT: 300 MA

TEMPERATURA DE COLOR: 3000K

Luz Calida	Luz Semi-Cálida	Luz Fría
3000K	4000K	6400K

MATERIAL: ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA

DIMENSIONES





AR8001-6

DECORATIVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA: 6 X 1W

VOLTAJE: 185-265 VAC

VDC. OUTPUT: 38-65 VDC


A. OUT: 300 MA

CAJA MASTER: 20 UNIDADES

Luz Calida	Luz Semi-Cálida	Luz Fría
3000K	4000K	6400K

MATERIAL: ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA
COLOR CARCASA: BLANCO / NEGRO

DIMENSIONES



DECORATIVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA: 4 X 2W

VOLTAJE: 185-265 VAC

VDC. OUTPUT: 38-65 VDC


A. OUT: 300 MA

CAJA MASTER: 20 UNIDADES

Luz Calida	Luz Semi-Cálida	Luz Fría
3000K	4000K	6400K

MATERIAL: ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA

DIMENSIONES



AR8050-4



DECORATIVO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA: 2 X 1W

VOLTAJE: 185-265 VAC

VDC. OUTPUT: 38-65 VDC

A. OUT: 300 MA


CAJA MASTER: 20 UNIDADES

Luz Calida	Luz Semi-Cálida	Luz Fria
3000K	4000K	6400K


MATERIAL: ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA



DIMENSIONES



AR8002-2



AR8006-2

DECORATIVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA: 4 X 2W

VOLTAJE: 185-265 VAC

VDC. OUTPUT: 38-65 VDC


A. OUT: 300 MA

CAJA MASTER: 20 UNIDADES

Luz Calida	Luz Semi-Cálida	Luz Fria
3000K	4000K	6400K

MATERIAL: ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA

DIMENSIONES





AR8025-1

DECORATIVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA: 2 X 3 W

VOLTAJE: 185-265 VAC

VDC. OUTPUT: 38-65 VDC

A. OUT: 300 MA

Luz Calida	Luz Semi-Cálida	Luz Fría
3000K	4000K	6400K

MATERIAL: ALUMINIO RESISTENTE AL AGUA
COLOR CARCASA: BLANCO

DIMENSIONES

